



**CONSULTORES**

CATÁLOGO 2022

P&Z Consultores es una empresa con nivel de Droguería autorizados por el estado peruano a través de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID) con Resolución Directoral N°4758-2019/DIGEMID/DICER. Somos importadores de equipos médicos, representantes de las mejores marcas y fabricantes de equipos biomédicos.



## BPA

Contamos con BPA (Buenas prácticas de Almacenamiento), esta certificación nos permite garantizar que nuestros productos son manipulados y almacenados en las mejores condiciones para cumplir con la funcionalidad según las especificaciones técnicas del fabricante y proporcionar a nuestros clientes productos de calidad.



## Nuestros logros

- Más de 10 años en el sector de la salud
- Productos de fabricación propia
- Más de 10000 productos vendidos
- Presencia a nivel nacional
- Red de distribución superior a 20 empresas
- Laboratorio de calibración

# AUDIOMETRÍA



## ▶ SIBELSOUND DUO

Audiómetro inteligente




### Características

- 2 canales
- Vía aérea
- Vía ósea
- Enmascaramiento
- 11 frecuencias de 125 a 8000 Hz
- Tono continuo y tono pulsante
- Software para PC

## ▶ SIBELSOUND 400

Audiómetro de sobremesa



### Características

- 2 canales
- Vía aérea
- Vía ósea
- Enmascaramiento
- 11 frecuencias de 125 a 8000 Hz
- Tono continuo y tono pulsante
- Alta frecuencia
- Frecuencias intermedias
- Frecuencia modulada
- Pruebas supraliminales y logaudiometría
- Software incluido

## ▶ DIAPASON B

Cabina Audiométrica



### Características

- Atenuación máxima de 41 dB
- Diseño elegante e innovador
- Montaje rápido y sencillo
- Mesa abatible
- Ventilación forzada
- Color personalizable
- Compatible con todos los audiómetros del mercado



## ▶ DD45

Auricular audiométrico



### Características

- Diadema plegable
- Longitud del cable 2m
- Impedancia nominal 10 ohmios
- Alta calidad
- Estándares: ANSI S3.6-2010  
ISO389-1 1998
- Frecuencia: 100 Hz - 8 kHz
- Linealidad: Lineal hasta 500 mW
- Distorsión armónica: por debajo del 1 % a 120 db SPL.

## ▶ B71

Transductor óseo



### Características

- Longitud del cable 1m
- Impedancia nominal 10 ohmios
- Alta calidad
- Estándares: ISO 389-3:1994(E)  
ANSI S3.6-2010,  
IEC 60645-1:2012,  
IEC 60645-2:1993.
- Frecuencia: 250 - 4000Hz
- Voltaje máximo de entrada: 20 dB re 1,0 mW
- Peso: 24 g


## ▶ Cable de auricular



### Características


- Longitud del cable 2m
- Impedancia nominal 10 ohmios
- Alta calidad
- Tipo de clavija: 2x jack mono chapado en oro de 6,3 mm
- Estándares: ANSI S3.6-2010;  
ISO389-1 1998

# ESPIROMETRÍA



## ▶ DatoSpir Aira

Espirómetro Informatizado



### Características

- Conectividad bluetooth
- Portátil
- Sensor de temperatura
- Software para PC
- Transductores:
  - Fleisch
  - Desechable
  - Turbina

## ▶ DatoSpir Touch

Espirómetro de sobremesa



### Características

- Conectividad bluetooth y USB
- Impresora térmica integrada
- Estación meteorológica
- Incentivos adultos y pediátricos
- Base de datos (1200 pruebas)
- Pantalla táctil 5,7 pulgadas
- Batería recargable
- Transductores:
  - Fleisch
  - Desechable
  - Turbina



## ► Filtro Bacteriano

Para adulto y pediátrico



Eficiencia bacteriana de 99,999990% y vírica del 99,9981% sin necesidad de boquilla adicional.

Perfectamente sellado para evitar ser afectado por factores externos.

- Compatible con todos los espirómetros del mercado.
- Ofrece una baja resistencia al flujo.
- Reduce riesgos de contaminación.
- Se presenta envasado individualmente.

## ► S3000 3L

Jeringa de calibración



La jeringa de calibración SIBELMED S3000 3L tiene un volumen de calibración estándar y dispone de un método fácil y fiable de calibración, comprobando la exactitud de equipos de medición de volumen respiratorio bajo condiciones normales.

### Características

- Cilindro de aluminio
- Exactitud  $\pm 0.5\%$
- Volumen 3L
- Graduación mínima: 3000 ml
- Diámetro boquilla de la jeringa: 28mm
- Dimensiones: 55x11x12 cm
- Peso: 1.9 Kg



# CARDIOLOGÍA



# ▶ CONTEC8000


## Prueba de esfuerzo (Stress ECG System)



Conectividad  
WIFI




1 Año de  
garantía




Muestreo ECG de 12 derivaciones para recopilación y análisis de datos simultáneamente. Forma de onda QRS que se distingue por su alta precisión. La prueba de esfuerzo durante la recopilación de datos se puede imprimir en línea.

La máquina puede adoptar un esquema de ejercicio estándar y un esquema de ejercicio definido por el usuario, y la configuración aviso instantáneo de impresión y medición de presión arterial.

La visualización e impresión de todo tipo de gráfico. Incluyendo principalmente: HR, BP METS, HR \* BP tendencia del ejercicio, nivel / influencia / pendiente del segmento ST / nivel 3D / J y ST / HR, etc. El gráfico de tendencia proporcionado incluyendo: gráfico de líneas, diagrama de columnas, gráfico de trapecios y gráfico de cuadrícula, etc. El sistema tiene una interfaz amigable, se puede preestablecer información múltiple de acuerdo con el hábito operativo de los usuarios, incluidos: IME, sugerencias sobre herramientas e información médica. La última configuración se memorizará y se guardará automáticamente como "configuración".



## ▶ ECG300G Electrocardiógrafo Portátil



Tres canales



USB



Software



interpretación



Batería litio



### Características

- 3 Canales
- Portátil 2.5 Kg
- Almacena hasta 1000 pacientes
- Batería de litio
- Impresora térmica
- Software para PC
- Pantalla TFT a Color de 3,5"
- Teclado a prueba de agua

ECG300G es un equipo médico de Clase IIa, que capta registra y amplía la actividad eléctrica del corazón. de 3 Canales Interpretativo opera en modo manual y automático, Cuenta con algoritmo de interpretación de ECG en reposo ampliamente reconocido utiliza criterios específicos de género, adultos pediátricos para proporcionar una segunda opinión silenciosa para la interpretación de ECG en reposo Gestión de datos incorporada, teclado de membrana con excelente rendimiento a prueba de agua, el electrocardiógrafo ecg300g tiene una interfaz de usuario intuitiva, el dispositivo funciona con batería o con la fuente de alimentación principal.



### Accesorios

- 4 electrodos periféricos
- 6 electrodos precordiales
- Rollo de papel milimetrado
- Cable paciente
- Cable fuente poder
- Manual
- Software
- Cable USB



# STOP COVID-19





## ► CMS50D

Oxímetro de pulso



OLED de alta definición, el oxímetro de pulso puede medir SpO2 y la frecuencia del pulso con precisión, el resultado es claro y fácil de leer, CMS50D es simple y conveniente de operar. Ideal para salud familiar, hospitalaria, deportiva y comunitaria. Deslice su dedo en la sonda de apertura del oxímetro y verifique su salud.

## ► TP500

Termómetro

Termómetro Médico Infrarrojo, ideal para medir la temperatura corporal en niños y adultos sin contacto físico.

### Características

- Medición en 1 segundo
- Apagado automático
- Color en pantalla de según la temperatura
- Pantalla LCD
- Memoria: 30 grupos
- Distancia de medición: 5 ~ 15CM





**CONSULTORES**

Jr. Chamaya 276 Breña, Lima - Peru

Telf. (01) 296-4584

[www.drogueriapyz.com](http://www.drogueriapyz.com)